Immervoll-Behälter FO



Wirklich runde und dichte Immervoll-Behälter kriegt nicht jeder hin – Speidel schon. Die einzigartige Qualität macht den Unterschied. Durch den breiten Verstärkungsrand und die perfekte Verarbeitung sind unsere Behälter eine wahrhaft runde Sache.

Dank der optimalen Rundheit passt der Schwimmdeckel (Zubehör) perfekt und schließt den Tank absolut dicht ab. Diese Passgenauigkeit macht unsere Immervoll-Behälter weltweit einzigartig.

Durch individuelle Ausstattungsoptionen wie Schwimmdeckel, Galgen oder Maischetür ist der FO sehr vielseitig einsetzbar.

ANWENDUNGSBEREICHE (DRUCKLOS)

· Lagerung
· Reifung
· Vergärung
· Mischen

Ideal für

· Wein
· Most
· Maische



Stabile Edelstahl-Transportgestelle für den mobilen Einsatz finden Sie im Zubehör auf S. 188





SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG IMMERVOLL-BEHÄLTER FO

- Für drucklose Anwendung
- Edelstahl 1.4301, Oberfläche IIId (2R), außen marmoriert
- Behälter oben offen mit Verstärkungsrand, Randbreite ca. 42 mm
- Auf drei Füßen stehend
- Literskala außen

Klarablauf

- Verstärkungsplatte mit Bohrung ø 48 mm (zur Aufnahme von Zapflochklappe Gr. 37 oder Anschweiß-Gewindestutzen NW 40 und NW 50 DIN 11851)

Totalauslauf

- Gewölbter formstabiler Tankboden mit angeformtem Gefälle nach vorne für vollständige Entleerung, Restablaufbogen mit Außengewinde NW 50 DIN 11851
- Ab ø 2.200 mm im Bodenzentrum mit Auslaufbogen und Auslaufrohr nach vorne gezogen mit Abgang NW 50 DIN 11851
- Dichtwerkstoff: NBR

KONFIGURATIONSBEISPIEL IMMERVOLL-BEHÄLTER FO



Artikel	Bestell-Nr.
Behälter FO-140-2200 ltr.	
· h1 = 1.841mm, H = 2.391mm	
· Serienmäßige Ausstattung gemäß Seite 15	FO-140-2200



Klarablauf (ab S. 176)	
· Mit Zapflochklappe Gr. 37 montiert	KA-120I



Totalauslauf (ab S. 176)	
· Mit Scheibenventil NW 50 DIN 11851	64945





Immervoll-Schwimmdeckel (ab S. 170)	
· Mit Dichtschlauch (natur / transparent), Luftpumpe und Manometer	SD-180-C
· Mehrpreis Schwimmdeckel mit weißem Dichtschlauch	SD-180- I




Galgen mit Seilzug für Immervoll-Schwimmdeckel (ab S. 170)	GA-17HA

ABMESSUNGEN IMMERVOLL-BEHÄLTER FO







Legende
h1 = Behälterhöhe
h2 = Auslaufhöhe
H = Höhe inkl. Galgen



IMMERVOLL-BEHÄLTER FO

Inhalt ltr.	ø mm	h1 mm	h2 mm	H mm	Bestell-Nr.
1.100 *	1.000	1.791	210	2.216	FO- 100- 1100
1.600 *	1.200	1.831	230	2.356	FO- 120- 1600
2.200	1.400	1.841	240	2.391	FO- 140- 2200
3.300	1.400	2.579	240	3.129	FO- 140- 3300
2.850	1.600	1.873	225	2.513	FO- 160- 2850
3.850	1.600	2.361	225	3.001	FO- 160- 3850
4.800	1.600	2.861	225	3.501	FO- 160- 4800
5.800	1.600	3.361	225	4.001	FO- 160- 5800
6.800	1.600	3.849	225	4.489	FO- 160- 6800
7.700	1.600	4.379	225	4.989	FO- 160- 7700
8.700	1.600	4.849	225	5.498	FO- 160- 8700
9.700	1.600	5.337	225	5.977	FO- 160- 9700
3.700	1.800	1.883	225	2.558	FO- 180- 3700
4.900	1.800	2.371	225	3.046	FO- 180- 4900
6.100	1.800	2.871	225	3.546	FO- 180- 6100
7.400	1.800	3.371	225	4.046	FO- 180- 7400
8.600	1.800	3.859	225	4.534	FO- 180- 8600
9.800	1.800	4.359	225	5.034	FO- 180- 9800
11.000	1.800	4.859	225	5.534	FO- 180- 11000
12.200	1.800	5.347	225	6.022	FO- 180- 12200
4.500	2.000	1.913	225	2.613	FO- 200- 4500
6.000	2.000	2.401	225	3.101	FO- 200- 6000
7.600	2.000	2.901	225	3.601	FO- 200- 7600
9.100	2.000	3.401	225	4.101	FO- 200- 9100
10.600	2.000	3.889	225	4.589	FO- 200- 10600
12.200	2.000	4.389	225	5.089	FO- 200- 12200
13.800	2.000	4.889	225	5.589	FO- 200- 13800
15.200	2.000	5.377	225	6.077	FO- 200- 15200
6.000	2.200	2.240	225	2.970	FO- 220- 6000
8.000	2.200	2.740	225	3.470	FO- 220- 8000
9.800	2.200	3.240	225	3.970	FO- 220- 9800
11.700	2.200	3.740	225	4.470	FO- 220- 11700
13.500	2.200	4.240	225	4.970	FO- 220- 13500
15.500	2.200	4.740	225	5.470	FO- 220- 15500
17.300	2.200	5.240	225	5.970	FO- 220- 17300
19.000	2.200	5.740	225	6.470	FO- 220- 19000
7.200	2.400	2.280	225	3.085	FO- 240- 7200
9.500	2.400	2.780	225	3.585	FO- 240- 9500
11.500	2.400	3.280	225	4.085	FO- 240- 11500
14.000	2.400	3.780	225	4.585	FO- 240- 14000
16.000	2.400	4.280	225	5.085	FO- 240- 16000
18.500	2.400	4.780	225	5.585	FO- 240- 18500
20.500	2.400	5.280	225	6.085	FO- 240- 20500
22.800	2.400	5.780	225	6.585	FO- 240- 22800
25.000	2.400	6.280	225	7.085	FO- 240- 25000

Tank produktberührte Teile aus Edelstahl 1.4404 (V4A)
Oberfläche IIId (2R), außen marmoriert
Aufpreis zu Standardausführung auf Anfrage

Tank-ø 1.600 mm: ab Inhalt 6.800 ltr. standardmäßig Kastenfüße
Tank-ø 1.800 mm: ab Inhalt 8.600 ltr. standardmäßig Kastenfüße
Tank-ø 2.000 mm: ab Inhalt 10.600 ltr. standardmäßig Kastenfüße
Tank-ø 2.200 mm + 2.400 mm: generell Kastenfüße

* Anstelle Füße auch mit praktischem PE-Transport- und Lagersockel lieferbar (siehe S. 188)